

# Technische Informationen

## Normen und Bestellangaben

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Übersicht Türdrücker

Übersicht Komponenten

Bestellhilfe Komponenten

Bestellangaben | Standardbelegungen

Türdrücker



SYSTEM 111 POLYAMID | EDITION MATT



Modell 111...



Modell 111.23...



Modell 114.23...



Modell 115.23R



SYSTEM 162 POLYAMID | EDITION MATT



Modell 162.21P...



Modell 165.21P...



Modell 166.21P...



MINI POLYAMID | EDITION MATT



Modell 162.21P...M



Lieferbar bis 31.03.2025

Modell 111.23P...M



Lieferbar bis 31.03.2025

Modell 251.21PBM

BICOLOR POLYAMID | EDITION MATT Lieferbar bis 31.03.2025



Modell 111.23P...



Modell 162.21P...



Modell 251.21PB

KNÖPFE POLYAMID | EDITION MATT



Modell 122.23...



Modell 123.23...



Modell 138...

**SYSTEM 111**



Modell 111X...



Modell 112X...



Modell 113X...



**SYSTEM 162**



Modell 162X...



Modell 165X...



Modell 166X...



**MINI EDELSTAHL**



Modell 162X...M



Modell 271XAM



Modell 271XPM



Lieferbar bis 31.03.2025

Modell 111XAM

**BICOLOR SERIE 270**

Lieferbar bis 31.03.2025



Modell 271XP

**SERIE 270**



Modell 271X...



Modell 272X...



Modell 273X...



Modell 274XA...

**SERIE 170** Lieferbar bis 31.03.2025



Modell 173X



Modell 174X



**KNOPF-HALBGARNITUREN**



Modell 106X...



Modell 107X...



Modell 108X...



Modell 109X...




Modell 276X...




Modell 277X...


**TÜRDRÜCKER SYSTEM 111**




**TÜRDRÜCKER SYSTEM 162**




**KNÖPFE**




**BICOLOR**




**MINI**




**ROSETTEN**




Drückerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...




Drückerrosette 315...




Schlüsselrosette 316...


**SCHUTZROSETTEN**




Schutzrosette 306...



Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306...Z...




Schutzrosette 316...




Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 316...Z...


**SCHILDER**



Schild 217...



Schild 230...




Schild 235...

**ROSETTEN BICOLOR**




Schlüsselrosette 306.23..I..




WC-Rosette 306..INR

**ROSETTEN MINI**




Schlüsselrosette 306P..M..




WC-Rosette 306P..MNR

**SYSTEM 111 MINI**




Modell 111XAM

**SYSTEM 162 MINI**




Modell 162X..M

**SERIE 270 MINI**



Modell 270X..M

**TÜRDRÜCKER SYSTEM 111**




Modell 111X...

Modell 112X...

Modell 113X...

**TÜRDRÜCKER SYSTEM 162**




Modell 162X...

Modell 165X...

Modell 166X...


**TÜRDRÜCKER SERIE 170**



Modell 173X

Modell 174X

**TÜRDRÜCKER SERIE 270**




Modell 271X...

Modell 272X...


Modell 273X...

Modell 274X...


**KNÖPFE**




Modell 106X...




Modell 107X...




Modell 108X...



Modell 109X...




Modell 276X...




Modell 277X...


**ROSETTEN MINI**



Schlüsselosette mini  
306XAM




WC-Rosette mini  
306XAMNR




WC-Rosette mini  
306XAMNRHT


**ROSETTEN**




Drückerosette  
305...X...



Schlüsselosette  
306X.23X...




Drückerosette  
315...X




Schlüsselosette  
316X../FS


**SCHUTZROSETTEN**




Schutzrossette  
306.23X..ES...



Schutzrossette  
306.23X..ESZ...




Schutzrossette  
316X..ES...




Schutzrossette  
316X..ESZ


**SCHILDER**



Schild  
230...X...



Schild  
219.21X..H



Schild  
235.21X...

## Innentüren (Vollblatttüren)

### Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

### Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

### Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

### Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

## Feuer- und Rauchschutztüren

### Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

### Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten


Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech.	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

### Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

### Spezifische Angaben




#### Lochungen/Entfernungen

Messen Sie die Entfernung bei Schließern und Beschlägen. Folgende Entfernungen sind üblich:


BB = Bundbart e = 72 mm bei Zimmer- und Korridorüren  
 PZ = Profizylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridorüren  
 oder 92 mm bei Haustüren  
 Frei-Besetzt e = 78 mm

Weitere Lochungen/Entfernungen auf Anfrage.  
 Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.




#### Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren

FBM und M sind mit Münze, FBD und D mit Vierkantdornschlüssel zu öffnen.  
 HEWI liefert als Standard FBM.



#### Links- und rechtsseitig für Türbeschläge


Bei Drückern mit Knopf 138 und Serie 270:  
 Die Drücker sind rechts- oder linksseitig (abhängig von der Öffnungsrichtung der Tür).  
 Rechtsseitig bedeutet: das Drückerende zeigt nach rechts.



#### Drücker- und Riegelvierkant


Lieferbare Drücker- und Riegelvierkant: 7, 8, 8,5, 9 und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder WC-Türschloss 7 oder 8 mm.



#### Maß „x innen“ und „x außen“

bei Feuerstiftung mit geteiltem Stift



#### Maß „x“

bei Halbgarnituren

### Bestellangaben

- **Bestellnummer**
- **Oberfläche**  
bei Produkten aus Edelstahl
- **Farbe**  
bei Produkten aus Polyamid
- **Lochung bzw. Notöffnungsart**  
bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- **Maß x**  
bei Halbgarnituren  
(Erklärung siehe unten)
- **Maß „x innen“, Maß „x außen“**  
bei Feuerstiftungsgarnituren mit geteiltem Stift  
(Erklärung siehe unten)
- **Entfernung**  
bei Verwendung von Schildern (übliche Maße siehe nebenstehende Abbildung)
- **Drücker rechts- oder linksseitig**
- **Drückervierkant**
- **Türstärke**

Entfernungen für Schweiz und Österreich sind nicht aufgeführt.

### Standardbelegungen Edelstahl | Polyamid

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

1. Zimmergarnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
2. Feuerstiftungsgarnituren: TS = 48 mm, VK = 9 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
3. Frei-Besetzt-Garnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Notöffnungsart mit Münze, Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur